



Ladewagen / Trolleys

Leistung Plus

Standort in Deutschland

+49 7321 488781-0

info@formcase.de

www.formcase.de

Formcase GmbH  
Daimlerstraße 19  
89564 Nattheim Deutschland



Formcase International

+971 4 457 8544  
+41 61 554 55 00 (Schweiz)

info@formcase-international.com  
dbox@dbox-swiss.ch (Schweiz)  
www.formcase-international.com  
www.dbox-swiss.ch (Schweiz)

Hauptsitz Formcase  
DAMAC XL Tower Office  
1001- 008 Marasi Dr-Business Bay Dubai  
Vereinigte Arabische Emirate

Für die Schweiz (Vertrieb)  
d-box schweiz GmbH  
Bahnhofstrasse 4  
8575 Bürglen TG  
Schweiz




Scannen

## TransformerCase T36-PD Perf. Plus

Perf. Plus-Ladefunktion! Für bis zu 36 Geräte – max. 15,6 Zoll

Artikelnummer / SKU: TC36PDCE1



Robuste und nachhaltige  
Lösungen für Ihre  
Bildungsumgebung



**4 leichtgängige Rollen, davon 2 mit Feststellbremsen.**

**Integrierter Transportgriff sowie 2 seitliche Griffe zum Überwinden von Stufen. Integriertes Kühlungs- und Belüftungssystem.**

**Intelligenter Ladeanschluss mit automatischer Abschaltung (kein Timer erforderlich)**

**dient als Überhitzungs- und Überladungsschutz**



**Was bedeutet „Perf. Plus“?**

**Performance Plus ist unsere leistungsstärkste und innovativste Lösung. Entwickelt für höchste Leistung! Mit 60 W pro Port bekommt der Begriff „Laptop-Ladelösung“ eine ganz neue Bedeutung. Weg von Netzteilen, hin zu kurzen USB-C-Kabeln. Leistung sorgt für Gewichtsoptimierung.**



1086



594



# Technische

## TransformerCase T36-PD Perf. Plus

Leistung Plus Ladeleistung! Für bis zu 36 Geräte – max. 15,6"



### Maximale Abmessungen pro Steckplatz:

**396 x 268 x 23,3 mm**

Artikelnummer / SKU: TC36PDCE1

Abmessungen (L/B/H)	Länge 594 x Breite 465 x Höhe 1086 mm
Gewicht	62 kg
Max. Abmessungen pro Steckplatz	Länge 396 x Breite 23,3 x Höhe 268 mm
Sicherheit	Integriertes Schließsystem (Schlüssel im Lieferumfang enthalten)
Kühlung	Aktives Kühlsystem (6 Lüfter); max. 31 dBA, Luftstrom: 39 m <sup>3</sup> /h
LED-Ladezustandsanzeige	Ja, Laden → rot, → vollständig geladen → grün
Ladeleistung/Strom	Intelligenter 36-Port-USB-C-4.0-Ladehub mit automatischer Ladungsabschaltung und Ladungsverteilung (kein Timer erforderlich) – auch als Überhitzungs- und Überladungsschutz geeignet Spannungen von (5 V – 20 V) (60 W) pro USB-Anschluss – 100 – 240 V – 50/60 Hz – Gesamt: 2160 W Integrierter Ein-/Aus-Schalter (I/O)
Synchronisation	Nein
Lade-Timer	Ja, integriert (jedoch aufgrund der intelligenten Ladeelektronik nicht erforderlich)
Transport	4 integrierte leichtgängige Rollen, 2 mit Feststellbremse Integrierter Transportgriff 2 seitliche Tragegriffe zum Überwinden von Stufen
Schutzabdeckung	Für bis zu 36 Laptops mit max. 15,6"
Gerätekompatibilität	Apple iPads+ Android-Tablets+ Windows-Geräte+ MacOS-Geräte + Chromebooks
Anschlüsse innen+ Außen	Außen: IEC-Buchse
Beschriftungsoption	Ja
Kabelmanagement	Integriertes Kabelmanagement
Material	Blech+ Aluminiumlegierung+ FR-ABS
Lieferumfang	1x 2 m Netzkabel – (Version je nach Land) 1x Handbuch 2x Schlüssel für Verriegelungssystem 36x PD USB-C-zu-USB-C-Kabel
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	850440999